

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/kemot-prosinus-1000-deep-cycle-agm-110ah-ups-zasilacz-awaryjny-do-pieca-co-p-3163.html>



KEMOT PROsinus 1000 + Deep Cycle AGM 110Ah UPS Zasilacz awaryjny do pieca C.O

Cena	1 899,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Stan magazynowy	5 szt.
-----------------	---------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	KEM1000AGM110
------------------	----------------------

Opis produktu

Zestaw zasilania UPS do pieca na wypadek braku prądu w sieci energetycznej

Mocny zasilacz awaryjny KEMOT PROsinus-1000W + Akumulator 12V AGM 110Ah

Zasilacz można powiesić na ścianie i dzięki temu zajmuje mniej miejsca.

Zestaw zawiera:

1x Zasilacz KEMOT PROsinus-1000

1x Akumulator AGM 110Ah 12V z serii DEEP CYCLE

Zestaw pozwala zasilać urządzenia o mocy 150W przez 5h przy braku napięcia z sieci (przy wyłączeniu prądu)

Dane techniczne zasilacza:

1000 VA / 700 W

-
- Moc znamionowa: 700 W
 - Rodzaj baterii: 12 V DC
 - Napięcie wejściowe: 180 - 275 V AC
 - Napięcie wyjściowe: 230 V AC +/-8%
 - Kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
 - Prąd ładowania akumulatora: maks. 10 A
 - Czas przełączania: =

Domowy zasilacz awaryjny – zastosowanie

- Awaryjne zasilanie pieców
- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
- Urządzenia AGD (lodówki, blendery)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy)
- Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)
- Urządzenia biurowe (faksy, komputery, monitory)

Opis i dane techniczne akumulatora:

Akumulator z serii DEEP CYCLE jest przeznaczony m.in. do **zasilania systemów energii słonecznej i wiatrowej, kamperów, systemów zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, automatyka)**. Został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, aby mógł ulegać głębokiemu rozładowaniu, zanim zacznie proces ponownego ładowania.

Najważniejsze cechy:

- Posiada **wzmocnioną konstrukcję z płytami ołowiowymi**, z aktywnymi materiałami o dużej gęstości oraz nieco mocniejszym elektrolitem niż standardowe akumulatory. Dzięki temu może być stosowany w aplikacjach, w których pracuje cyklicznie
- **Automatyczny system uszczelniania**. W momencie zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz akumulatora, zawory otwierają się, powodując bezpieczne odprowadzenie powstałego gazu na zewnątrz obudowy i zapobiegają uszkodzeniu. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie przeładowania akumulatora
- Obudowa akumulatora wykonana z materiału typu ABS, ogniwa z miedzi

Jakie urządzenia zasila akumulator DEEP CYCLE?

- System energii słonecznej i wiatrowej
- System zasilania awaryjnego
- Sprzęt komunikacyjny
- Systemy telekomunikacyjne
- Zasilacze bezprzewodowe
- Wózki inwalidzkie
- Elektronarzędzia
- Samochody golfowe
- Pojazdy terenowe Buggy
- Sprzęt morski
- Sprzęt medyczny

Dlaczego warto korzystać z akumulatora DEEP CYCLE?

- **Doskonała regeneracja po głębokim rozładowaniu**
- **Długa żywotność - do 10 lat przy pracy w temperaturze 25°C**
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- Bezobsługowy - nie wymaga uzupełniania lub wymiany elektrolitu
- Bezpieczny w użytkowaniu (brak wycieku elektrolitu, zawory ciśnieniowe)

Dane techniczne akumulatora

- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna: 110Ah
- Wysokość całkowita: 218mm
- Wysokość: 213mm
- Szerokość: 173mm

-
- Długość:331mm
 - Waga:28,6kg(63,05lbs)±3%